

永吉县政府采购中心合同

项目名称：永吉县公安局改造老旧小区视频监控项目

项目编号：YJZC202008180011

甲方：永吉县公安局



乙方：吉林市网拓科技有限公司



2020年09月

政府采购合同书

合同编号: YJZC202008180011

签订地点: 永吉县吉桦路925号

签订日期: 2020年9月15日

采购任务通知书编号: X[20200727]-0056

永吉县公安局改造老旧小区视频监控采购项目, 经永吉县政府采购中心以编号为 YJZC202008180011 的竞争性谈判文件在国内公开采购, 谈判小组评定 吉林市网拓科技有限公司 为成交供应商。供需双方和永吉县政府采购中心按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 同意按照下面的条款和条件订立本合同, 共同信守。

1. 合同标的:

货物名称	品牌型号	详细配置及主要技术参数	数量	单价(元)	小计金额(元)
交换机	海康威视 DS-3E050 5-E	1. 名称:工业级光交换机 2. 规格:5 口	40	350	14000
避雷针	地凯 DK-01	1. 名称:避雷针 2. 安装形式、高度:杆上安装	40	110	4400
控制箱		1. 名称:室外监控机箱	40	320	12800
避雷器	地凯 DK-B10	1. 名称:3 合 1 防雷器 2. 型号:RJ45-E100/4S	40	180	7200
控制 开关	德力西	1. 名称:漏电保护开关	40	35	1400
控制 开关	德力西	1. 名称:自动空气开关	40	35	1400
插座	德力西	1. 名称:五孔插排	40	25	1000
小电器	德力西	1. 名称:加热棒	40	80	3200
小电器	德力西	1. 名称:风扇	40	65	2600

小电器	希捷西	1. 名称:硬盘 2. 规格:2T	40	850	34000
录像设备	海康威视	1. 名称:硬盘录像机	40	1200	48000
交换模块		中心万兆交换拓展模块	1	25000	25000
监控摄像设备	海康威视	名称:监控摄像设备 2. 规格:具有双镜头、双通道一体化设计。 3. 整机参数均应具备公安部检验报告证明。(检验报告包含设备的全部参数要求) 4. 通道1和通道2均具有不小于400万像素CMOS传感器。 ★★具有两个图像采集模块。 ☆★★镜头支持垂直角度调节功能。 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 ☆★★像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 ☆★内置GPU芯片。 ☆★★内置混合补光灯,可对红外灯及白光灯功率进行调节。 ☆★★动态范围不小于120dB。 ☆★★最低照度彩色不大于0.0002 lx, 黑白不大于0.0001 lx。 信噪比不小于60dB。	61	9630	587430

		通道 1 和通道 2 在 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度均不小于 1400TVL。 ☆☆☆支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 ☆☆☆在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于 99%。 ☆☆☆在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 ☆☆☆在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 ☆☆☆支持行人、非机动车属性提取。 支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。 人脸检出率不小于 99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 ☆☆☆支持单场景同时检出不少于 40 张人脸图片，并支持面部跟踪。 ☆☆支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改。 ☆☆☆支持人脸比对，比对准确率不低于 99%。 ☆☆☆可识别不低于 300 种车辆品牌。 ☆☆车辆品牌识别白天准		
--	--	---	--	--

		准确率大于 99%，晚上准确率大于 97%。 ☆☆☆可识别不低于 5000 种车辆子品牌。 ☆☆车辆子品牌识别白天准确率大于 97%，晚上准确率大于 93%。 ☆☆可识别 11 种车辆颜色。 ☆☆车辆车身颜色识别准确率大于 95%。 ☆☆可识别 10 种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 ☆☆车型识别白天准确率大于 99%，晚上准确率大于 95%。 ☆☆☆支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G。 不低于 IP66 防护等级、IK10 防暴等级。			
安全防范分系统调试	海康威视	1. 名称:安全防范分系统调试 2. 类别:摄像机	61	500	30500
双绞线缆	海康威视	1. 名称:UTP-31-5E-4P 2. 敷设方式:管/暗槽内穿	50m* 40	1.5	3000

		放			
配线	海康威视	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVS 4. 规格: 2*2.0mm	50m* 40	3	6000
电表	德力西	1. 接电用电能表	40	70	2800
电缆	德力西	监控接电电缆	800	5	4000
系统	海康威视	卡口授权 500 路	500	250	125000
系统	海康威视	ERST 数据库模块	1	15000	15000
系统	海康威视	配套存储服务器	1	65000	65000
视频叠加模块	海康威视	视频图像叠加安全水印模块	1	8270	8270
监控立杆	定制	1. 名称: 监控立杆 2. 规格: L 型号变径钢管杆, 杆体壁厚 5mm, 横臂杆体壁厚 4mm, 竖臂外径 (200~160), 悬臂外径 (140~90) 杆: ϕ 165*4*5200 悬臂: ϕ 89*3*1000 杆体喷塑上白下蓝	40	1300	52000
监控杆 (支架)	定制	1.5 米	40	100	4000
合计	壹佰零伍万捌仟元整				1058000.00

2. 合同价格: 人民币 (大写) 壹佰零伍万捌仟 元, (小写) ¥: 1058000 元。

3. 交货地点、时间、方式、售后服务

3.1 交货时间: 合同签订后15日内

3.2 交货地点: 永吉县公安局

3.3 交货方式: 免费送货至甲方指定地点。

3.4 售后服务: 质量保证期内甲方免费提供所有视频监控设备的维修、保养及软件维

软件升级等技术支持，上门服务；提供7*24小时电话咨询服务，接到甲方故障通知后，乙方需24小时内上门响应，并排除故障。产品质量保证期自验收合格之日起2年。

3.4.1按竞争性谈判文件（需求部分）第三章《响应文件构成、要求及格式》中格式五“售后服务承诺书（格式）”的规定提供完整的售后服务方案。

4. 付款条件和方式、时间：

4.1 成交供应商交货时应提交下列文件：销售发票，国家有关质检机构出具的检验报告或证书，进口产品的报关文件，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2 财政付款：需方在合同标的验收合格后，向采购中心出具《永吉县政府采购验收报告单》，同时向财政部门提交相关付款文件，由财政部门按合同及相关规定给予支付。

4.3 时间：2021年12月31日前一次性结清。

5. 履约保证金

5.1 在签署本合同之前，供方应向永吉县采购中心提交合同总价5%的履约保证金即50000元。履约保证金采用银行转账的方式提交。

5.2 履约保证金的有效期限到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止，以银行转方式返还，不计利息。

5.3 履约保证金由需方在货物验收合格交付后10个工作日内返还。

6. 质量保证金：货物验收合格后付合同额的97%，采购方预留3%质量保证金。质保期无质量问题，质保期后10个工作日内无息返还。

7. 合同补充条款：

8. 争议解决方式：供需双方协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

9. 合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1 本合同书；

9.2 成交通知书；

9.3 谈判文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4 供方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5 产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；

9.6 永吉县政府采购验收报告单；

9.7 合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10. 合同份数：本合同一式伍份，供需双方各执二份和采购中心执一份。

11. 合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，采购中心加盖合同鉴证章，并且采购中心收到供方提交的履约保证金后生效。

12. 合同修改：除供需双方和采购中心签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

需方:

(加盖公章或合同专用章)

地址:

法定代表人

或授权代理人签字:

签字日期:

邮政编码:

供方:

(加盖公章或合同专用章)

地址: 吉林市船营区怀德街物资商城
楼2层2B14

法定代表人

或授权代理人签字:

签字日期: 2020年9月15 日

邮政编码: 132001

电话: 13804400909

传真:

联系人: 刘波

开户银行: 吉林银行朝阳支行

账户名称: 吉林市网拓科技有限公司

账号: 020101201050000909

鉴证方: 永吉县政府采购中心 (合同鉴证章)

地址: 前镇吉桦路925号

电话: 0432-64239667

合同鉴证章